



DESIGNOVÉ
TERMOSTATICKÉ
VENTILY

TOPNÉ TYČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 **HYDRONIX**

Dáváme energii směr

343/344

připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura 343/344 je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a připojovacím závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách. **U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



Základní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



| základní sada | provedení | rohové, Cu 15×1 | rohové, Pex-Al-Pex | přímé, Cu 15×1 | přímé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | poniklováno * | 34301CZ | 34301XZ | 34401CZ | 34401XZ | 997,- |
| | lesklý chrom | 34302CZ | 34302XZ | 34402CZ | 34402XZ | 1 633,- |
| | bílá (RAL 9003) | 34306CZ | 34306XZ | 34406CZ | 34406XZ | 1 597,- |
| | černá | 34324CZ | 34324XZ | 34424CZ | 34424XZ | 1 754,- |



| kompletní sada | provedení | rohové, Cu 15×1 | rohové, Pex-Al-Pex | přímé, Cu 15×1 | přímé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | poniklováno ** | 34301CK | 34301XK | 34401CK | 34401XK | 1 555,- |
| | lesklý chrom | 34302CK | 34302XK | 34402CK | 34402XK | 2 191,- |
| | bílá (RAL 9003) | 34306CK | 34306XK | 34406CK | 34406XK | 2 155,- |
| | černá | 34324CK | 34324XK | 34424CK | 34424XK | 2 312,- |

ceny jsou uvedeny bez DPH

* termostatická hlavice v bílé barvě

** termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytky dopojovacího potrubí v bílé barvě

Barevné provedení

poniklováno/bílá

lesklý chrom

bílá (RAL 9003)

černá



351/352

připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura 351/352 je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelňová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách. **U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



Základní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



| základní sada | provedení | rohové, Cu 15×1 | rohové, Pex-Al-Pex | přímé, Cu 15×1 | přímé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | poniklováno * | 35101CZ | 35101XZ | 35201CZ | 35201XZ | 1 231,- |
| | lesklý chrom | 35102CZ | 35102XZ | 35202CZ | 35202XZ | 1 773,- |
| | bílá (RAL 9003) | 35106CZ | 35106XZ | 35206CZ | 35206XZ | 1 645,- |
| | černá | 35124CZ | 35124XZ | 35224CZ | 35224XZ | 1 971,- |



| kompletní sada | provedení | rohové, Cu 15×1 | rohové, Pex-Al-Pex | přímé, Cu 15×1 | přímé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | poniklováno ** | 35101CK | 35101XK | 35201CK | 35201XK | 1 789,- |
| | lesklý chrom | 35102CK | 35102XK | 35202CK | 35202XK | 2 331,- |
| | bílá (RAL 9003) | 35106CK | 35106XK | 35206CK | 35206XK | 2 203,- |
| | černá | 35124CK | 35124XK | 35224CK | 35224XK | 2 529,- |

ceny jsou uvedeny bez DPH

* termostatická hlavice v bílé barvě

** termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytky dopojovacího potrubí v bílé barvě

Barevné provedení

poniklováno/bílá



lesklý chrom



bílá (RAL 9003)



černá



Twins

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura Twins je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



| základní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Twí02LCZ | Twí02LXZ | Twí02PCZ | Twí02PXZ | 2 276,- |
| | 03 - matný chrom | Twí03LCZ | Twí03LXZ | Twí03PCZ | Twí03PXZ | 2 633,- |
| | 05 - matný grafit | Twí05LCZ | Twí05LXZ | Twí05PCZ | Twí05PXZ | 2 633,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Twí06LCZ | Twí06LXZ | Twí06PCZ | Twí06PXZ | 2 271,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Twí07LCZ | Twí07LXZ | Twí07PCZ | Twí07PXZ | 2 633,- |
| | 24 - černá | Twí24LCZ | Twí24LXZ | Twí24PCZ | Twí24PXZ | 2 497,- |
| | ostatní barvy * | Twí??LCZ | Twí??LXZ | Twí??PCZ | Twí??PXZ | 2 991,- |



| kompletní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Twí02LCK | Twí02LXK | Twí02PCK | Twí02PXK | 2 834,- |
| | 03 - matný chrom | Twí03LCK | Twí03LXK | Twí03PCK | Twí03PXK | 3 191,- |
| | 05 - matný grafit | Twí05LCK | Twí05LXK | Twí05PCK | Twí05PXK | 3 191,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Twí06LCK | Twí06LXK | Twí06PCK | Twí06PXK | 2 829,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Twí07LCK | Twí07LXK | Twí07PCK | Twí07PXK | 3 191,- |
| | 24 - černá | Twí24LCK | Twí24LXK | Twí24PCK | Twí24PXK | 3 055,- |
| | ostatní barvy * | Twí??LCK | Twí??LXK | Twí??PCK | Twí??PXK | 3 549,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Unico

designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura Unico je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada


- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada


- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



| základní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Uni02LCZ | Uni02LXZ | Uni02PCZ | Uni02PXZ | 2 376,- |
| | 03 - matný chrom | Uni03LCZ | Uni03LXZ | Uni03PCZ | Uni03PXZ | 2 733,- |
| | 05 - matný grafit | Uni05LCZ | Uni05LXZ | Uni05PCZ | Uni05PXZ | 2 733,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Uni06LCZ | Uni06LXZ | Uni06PCZ | Uni06PXZ | 2 371,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Uni07LCZ | Uni07LXZ | Uni07PCZ | Uni07PXZ | 2 733,- |
| | 24 - černá | Uni24LCZ | Uni24LXZ | Uni24PCZ | Uni24PXZ | 2 597,- |
| | ostatní barvy * | Uni??LCZ | Uni??LXZ | Uni??PCZ | Uni??PXZ | 3 091,- |



| kompletní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Uni02LCK | Uni02LXK | Uni02PCK | Uni02PXK | 2 934,- |
| | 03 - matný chrom | Uni03LCK | Uni03LXK | Uni03PCK | Uni03PXK | 3 291,- |
| | 05 - matný grafit | Uni05LCK | Uni05LXK | Uni05PCK | Uni05PXK | 3 291,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Uni06LCK | Uni06LXK | Uni06PCK | Uni06PXK | 2 929,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Uni07LCK | Uni07LXK | Uni07PCK | Uni07PXK | 3 291,- |
| | 24 - černá | Uni24LCK | Uni24LXK | Uni24PCK | Uni24PXK | 3 155,- |
| | ostatní barvy * | Uni??LCK | Uni??LXK | Uni??PCK | Uni??PXK | 3 649,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom



03 - matný chrom



05 - matný grafit



06 - bílá (RAL 9003)



24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)



07 - antracit (RAL 7016)



08 - leštěný nikel (nerez)




09 - matný křemen



11 - mosaz patina



17 - šedá metalíza



Vision

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení



| základní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Vis02LCZ | Vis02LXZ | Vis02PCZ | Vis02PZX | 1 793,- |
| | 03 - matný chrom | Vis03LCZ | Vis03LXZ | Vis03PCZ | Vis03PZX | 1 975,- |
| | 05 - matný grafit | Vis05LCZ | Vis05LXZ | Vis05PCZ | Vis05PZX | 2 483,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Vis06LCZ | Vis06LXZ | Vis06PCZ | Vis06PZX | 1 793,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Vis07LCZ | Vis07LXZ | Vis07PCZ | Vis07PZX | 2 483,- |
| | 24 - černá | Vis24LCZ | Vis24LXZ | Vis24PCZ | Vis24PZX | 1 911,- |
| | ostatní barvy * | Vis??LCZ | Vis??LXZ | Vis??PCZ | Vis??PZX | 2 597,- |



| kompletní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Vis02LCK | Vis02LXK | Vis02PCK | Vis02PXK | 2 378,- |
| | 03 - matný chrom | Vis03LCK | Vis03LXK | Vis03PCK | Vis03PXK | 2 560,- |
| | 05 - matný grafit | Vis05LCK | Vis05LXK | Vis05PCK | Vis05PXK | 3 068,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Vis06LCK | Vis06LXK | Vis06PCK | Vis06PXK | 2 378,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Vis07LCK | Vis07LXK | Vis07PCK | Vis07PXK | 3 068,- |
| | 24 - černá | Vis24LCK | Vis24LXK | Vis24PCK | Vis24PXK | 2 496,- |
| | ostatní barvy * | Vis??LCK | Vis??LXK | Vis??PCK | Vis??PXK | 3 182,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)

07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Vision - středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč 35 a 40 mm) a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



| základní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Vis02PCZ | Vis02PXZ | Vis02LCZ | Vis02LXZ | 1 793,- |
| | 03 - matný chrom | Vis03PCZ | Vis03PXZ | Vis03LCZ | Vis03LXZ | 1 975,- |
| | 05 - matný grafit | Vis05PCZ | Vis05PXZ | Vis05LCZ | Vis05LXZ | 2 483,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Vis06PCZ | Vis06PXZ | Vis06LCZ | Vis06LXZ | 1 793,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Vis07PCZ | Vis07PXZ | Vis07LCZ | Vis07LXZ | 2 483,- |
| | 24 - černá | Vis24PCZ | Vis24PXZ | Vis24LCZ | Vis24LXZ | 1 911,- |
| | ostatní barvy * | Vis??PCZ | Vis??PXZ | Vis??LCZ | Vis??LXZ | 2 597,- |



| kompletní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Vis02PCS | Vis02PXS | Vis02LCS | Vis02LXS | 2 497,- |
| | 03 - matný chrom | Vis03PCS | Vis03PXS | Vis03LCS | Vis03LXS | 2 751,- |
| | 05 - matný grafit | Vis05PCS | Vis05PXS | Vis05LCS | Vis05LXS | 3 198,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Vis06PCS | Vis06PXS | Vis06LCS | Vis06LXS | 2 497,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Vis07PCS | Vis07PXS | Vis07LCS | Vis07LXS | 3 198,- |
| | 24 - černá | Vis24PCS | Vis24PXS | Vis24LCS | Vis24LXS | 2 733,- |
| | ostatní barvy * | Vis??PCS | Vis??PXS | Vis??LCS | Vis??LXS | 3 355,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Integra

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení



| základní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Int02LCZ | Int02LXZ | Int02PCZ | Int02PXZ | 2 391,- |
| | 03 - matný chrom | Int03LCZ | Int03LXZ | Int03PCZ | Int03PXZ | 2 731,- |
| | 05 - matný grafit | Int05LCZ | Int05LXZ | Int05PCZ | Int05PXZ | 2 997,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Int06LCZ | Int06LXZ | Int06PCZ | Int06PXZ | 2 391,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Int07LCZ | Int07LXZ | Int07PCZ | Int07PXZ | 2 997,- |
| | 24 - černá | Int24LCZ | Int24LXZ | Int24PCZ | Int24PXZ | 2 495,- |
| | ostatní barvy * | Int??LCZ | Int??LXZ | Int??PCZ | Int??PXZ | 3 098,- |



| kompletní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Int02LCK | Int02LXK | Int02PCK | Int02PCK | 2 995,- |
| | 03 - matný chrom | Int03LCK | Int03LXK | Int03PCK | Int03PCK | 3 335,- |
| | 05 - matný grafit | Int05LCK | Int05LXK | Int05PCK | Int05PCK | 3 601,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Int06LCK | Int06LXK | Int06PCK | Int06PCK | 2 995,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Int07LCK | Int07LXK | Int07PCK | Int07PCK | 3 601,- |
| | 24 - černá | Int24LCK | Int24LXK | Int24PCK | Int24PCK | 3 199,- |
| | ostatní barvy * | Int??LCK | Int??LXK | Int??PCK | Int??PCK | 3 702,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Integra - středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se středovým připojením, zejména pro koupelňová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení



| základní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Int02PCZ | Int02PXZ | Int02LCZ | Int02LXZ | 2 391,- |
| | 03 - matný chrom | Int03PCZ | Int03PXZ | Int03LCZ | Int03LXZ | 2 731,- |
| | 05 - matný grafit | Int05PCZ | Int05PXZ | Int05LCZ | Int05LXZ | 2 997,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Int06PCZ | Int06PXZ | Int06LCZ | Int06LXZ | 2 391,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Int07PCZ | Int07PXZ | Int07LCZ | Int07LXZ | 2 997,- |
| | 24 - černá | Int24PCZ | Int24PXZ | Int24LCZ | Int24LXZ | 2 495,- |
| | ostatní barvy * | Int??PCZ | Int??PXZ | Int??LCZ | Int??LXZ | 3 098,- |



| kompletní sada | provedení | levé, Cu 15×1 | levé, Pex-Al-Pex | pravé, Cu 15×1 | pravé, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | 02 - lesklý chrom | Int02PCS | Int02PXS | Int02LCS | Int02LXS | 3 233,- |
| | 03 - matný chrom | Int03PCS | Int03PXS | Int03LCS | Int03LXS | 3 542,- |
| | 05 - matný grafit | Int05PCS | Int05PXS | Int05LCS | Int05LXS | 3 793,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Int06PCS | Int06PXS | Int06LCS | Int06LXS | 3 233,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Int07PCS | Int07PXS | Int07LCS | Int07LXS | 3 793,- |
| | 24 - černá | Int24PCS | Int24PXS | Int24LCS | Int24LXS | 3 451,- |
| | ostatní barvy * | Int??PCS | Int??PXS | Int??LCS | Int??LXS | 3 995,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Základní barevné provedení

02 - lesklý chrom

03 - matný chrom

05 - matný grafit

06 - bílá (RAL 9003)

24 - černá



Barevné provedení na objednávku

04 - zlatá (RAL 1036)


07 - antracit (RAL 7016)

08 - leštěný nikel (nerez)

09 - matný křemen

11 - mosaz patina

17 - šedá metalíza



Square

designová sada pro otopná tělesa s čtyřhranných profilů

Sada Square je určena pro koupelňová otopná tělesa (tzn. žebříky) z čtyřhranných profilů s připojením 1/2". Je k dispozici buď ve stranovém připojení nebo středovém připojení s roztečí portů 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč portů 35 a 40 mm). Pravé/levé provedení lze na místě instalace přestavit (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



Základní sada

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

Kompletní sada stranová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury

Kompletní sada středová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



| základní sada | provedení | stranové Cu 15×1 | stranové Pex-Al-Pex | středové Cu 15×1 | středové Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | lesklý chrom | Sq02CZ | Sq02XZ | Sq02CZ | Sq02XZ | 2 131,- |
| | bílá/chrom | Sq06CZ | Sq06XZ | Sq06CZ | Sq06XZ | 2 131,- |
| | černá | Sq24CZ | Sq24XZ | Sq24CZ | Sq24XZ | 2 393,- |



| kompletní sada | provedení | stranové Cu 15×1 | stranové Pex-Al-Pex | středové Cu 15×1 | středové Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|----------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | lesklý chrom | Sq02CK | Sq02XK | Sq02CS | Sq02XS | 2 716,- |
| | bílá/chrom | Sq06CK | Sq06XK | Sq06CS | Sq06XS | 2 716,- |
| | černá | Sq24CK | Sq24XK | Sq24CS | Sq24XS | 2 978,- |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Provedení

Středové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



Stranové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



Elegant

termostatická sada pro otopná tělesa

Sada Elegant je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelňová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 9-ti různých barvách (nelze lesklý chrom a leštěný nikel) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Elegant
- 1× regulační šroubení Elegant
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



| Elegant | provedení | přímé, Cu 15×1 | přímé, Pex-Al-Pex | rohové, Cu 15×1 | rohové, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| | 03 - matný chrom | Ele03PC | Ele03PX | Ele03RC | Ele03RX | 2 397,- |
| | 05 - matný grafit | Ele05PC | Ele05PX | Ele05RC | Ele05RX | 2 745,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Ele06PC | Ele06PX | Ele06RC | Ele06RX | 2 096,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Ele07PC | Ele07PX | Ele07RC | Ele07RX | 2 745,- |
| | 24 - černá | Ele24PC | Ele24PX | Ele24RC | Ele24RX | 2 311,- |
| | ostatní barvy * | Ele??PC | Ele??PX | Ele??RC | Ele??RX | 2 847,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Premium

připojovací sada pro otopná tělesa

Sada Premium je určena pro otopná tělesa se spodním připojením. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 9-ti různých barvách (nelze lesklý chrom a leštěný nikel) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

Sada obsahuje

- 1× termostatický ventil Elegant
- 1× regulační šroubení Elegant
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



| Premium | provedení | přímé, Cu 15×1 | přímé, Pex-Al-Pex | rohové, Cu 15×1 | rohové, Pex-Al-Pex | cena v Kč |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| | 03 - matný chrom | Pre03PC | Pre03PX | Pre03RC | Pre03RX | 2 353,- |
| | 05 - matný grafit | Pre05PC | Pre05PX | Pre05RC | Pre05RX | 2 699,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | Pre06PC | Pre06PX | Pre06RC | Pre06RX | 1 954,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | Pre07PC | Pre07PX | Pre07RC | Pre07RX | 2 699,- |
| | 24 - černá | Pre24PC | Pre24PX | Pre24RC | Pre24RX | 2 265,- |
| | ostatní barvy * | Pre??PC | Pre??PX | Pre??RC | Pre??RX | 2 796,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

Home Plus Eco


elektrická topná tyč s regulací


Topná tyč Smart Plus Eco je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico nebo samostatně.


Přednosti


- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Odložené vypnutí - lze odložit vypnutí topné tyče o 1–9 hodin
- Protimrazová ochrana



| O - profil | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | |
|  | 02 - lesklý chrom | HEO03002 | 2 593,- | HEO06002 | 2 697,- | HEO09002 | 2 796,- | HEO12002 | 2 905,- |
| | 03 - matný chrom | HEO03003 | 2 665,- | HEO06003 | 2 768,- | HEO09003 | 2 872,- | HEO12003 | 2 976,- |
| | 05 - matný grafit | HEO03005 | 2 777,- | HEO06005 | 2 881,- | HEO09005 | 2 933,- | HEO12005 | 2 998,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HEO03006 | 2 394,- | HEO06006 | 2 498,- | HEO09006 | 2 594,- | HEO12006 | 2 695,- |
| | 24 - černá | HEO03024 | 2 777,- | HEO06024 | 2 881,- | HEO09024 | 2 933,- | HEO12024 | 2 998,- |
| | 27 - antracit | HEO03027 | 2 777,- | HEO06027 | 2 881,- | HEO09027 | 2 933,- | HEO12027 | 2 998,- |

| D - profil | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | |
|  | 02 - lesklý chrom | HED03002 | 2 593,- | HED06002 | 2 697,- | HED09002 | 2 796,- | HED12002 | 2 905,- |
| | 03 - matný chrom | HED03003 | 2 665,- | HED06003 | 2 768,- | HED09003 | 2 872,- | HED12003 | 2 976,- |
| | 05 - matný grafit | HED03005 | 2 777,- | HED06005 | 2 881,- | HED09005 | 2 933,- | HED12005 | 2 998,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HED03006 | 2 394,- | HED06006 | 2 498,- | HED09006 | 2 594,- | HED12006 | 2 695,- |
| | 24 - černá | HED03024 | 2 777,- | HED06024 | 2 881,- | HED09024 | 2 933,- | HED12024 | 2 998,- |
| | 27 - antracit | HED03027 | 2 777,- | HED06027 | 2 881,- | HED09027 | 2 933,- | HED12027 | 2 998,- |

| Čtvercový profil | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | |
|  | 02 - lesklý chrom | HEK03002 | 2 852,- | HEK06002 | 2 967,- | HEK09002 | 3 081,- | HEK12002 | 3 195,- |
| | 03 - matný chrom | HEK03003 | 2 931,- | HEK06003 | 3 045,- | HEK09003 | 3 160,- | HEK12003 | 3 274,- |
| | 05 - matný grafit | HEK03005 | 2 995,- | HEK06005 | 3 169,- | HEK09005 | 3 283,- | HEK12005 | 3 398,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HEK03006 | 2 633,- | HEK06006 | 2 748,- | HEK09006 | 2 862,- | HEK12006 | 2 976,- |
| | 24 - černá | HEK03024 | 2 995,- | HEK06024 | 3 169,- | HEK09024 | 3 283,- | HEK12024 | 3 398,- |
| | 27 - antracit | HEK03027 | 2 995,- | HEK06027 | 3 169,- | HEK09027 | 3 283,- | HEK12027 | 3 398,- |

| Obdélníkový profil | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | |
|  | 02 - lesklý chrom | HEP03002 | 2 852,- | HEP06002 | 2 967,- | HEP09002 | 3 081,- | HEP12002 | 3 195,- |
| | 03 - matný chrom | HEP03003 | 2 931,- | HEP06003 | 3 045,- | HEP09003 | 3 160,- | HEP12003 | 3 274,- |
| | 05 - matný grafit | HEP03005 | 2 995,- | HEP06005 | 3 169,- | HEP09005 | 3 283,- | HEP12005 | 3 398,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HEP03006 | 2 633,- | HEP06006 | 2 748,- | HEP09006 | 2 862,- | HEP12006 | 2 976,- |
| | 24 - černá | HEP03024 | 2 995,- | HEP06024 | 3 169,- | HEP09024 | 3 283,- | HEP12024 | 3 398,- |
| | 27 - antracit | HEP03027 | 2 995,- | HEP06027 | 3 169,- | HEP09027 | 3 283,- | HEP12027 | 3 398,- |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Barevné provedení

02 - lesklý chrom



03 - matný chrom



05 - matný grafit



06 - bílá (RAL 9003)



24 - černá



27 - antracit



Home Plus


elektrická topná tyč s regulací


Topná tyč Smart Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico nebo samostatně.


Přednosti


- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Dálkové ovládání umožňující využít následující funkce
 - Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
 - Kompletní ovládání všech výše uvedených funkcí pomocí IR ovladače



| O - profil | | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč |
|  | 02 - lesklý chrom | HO03002 | 4 504,- | HO06002 | 4 602,- | HO09002 | 4 700,- | HO12002 | 4 798,- |
| | 03 - matný chrom | HO03003 | 4 569,- | HO06003 | 4 667,- | HO09003 | 4 766,- | HO12003 | 4 864,- |
| | 05 - matný grafit | HO03005 | 4 674,- | HO06005 | 4 772,- | HO09005 | 4 871,- | HO12005 | 4 969,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HO03006 | 4 316,- | HO06006 | 4 414,- | HO09006 | 4 512,- | HO12006 | 4 611,- |
| | 24 - černá | HO03024 | 4 674,- | HO06024 | 4 772,- | HO09024 | 4 871,- | HO12024 | 4 969,- |
| | 27 - antracit | HO03027 | 4 674,- | HO06027 | 4 772,- | HO09027 | 4 871,- | HO12027 | 4 969,- |

| D - profil | | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč |
|  | 02 - lesklý chrom | HD03002 | 4 504,- | HD06002 | 4 602,- | HD09002 | 4 700,- | HD12002 | 4 798,- |
| | 03 - matný chrom | HD03003 | 4 569,- | HD06003 | 4 667,- | HD09003 | 4 766,- | HD12003 | 4 864,- |
| | 05 - matný grafit | HD03005 | 4 674,- | HD06005 | 4 772,- | HD09005 | 4 871,- | HD12005 | 4 969,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HD03006 | 4 316,- | HD06006 | 4 414,- | HD09006 | 4 512,- | HD12006 | 4 611,- |
| | 24 - černá | HD03024 | 4 674,- | HD06024 | 4 772,- | HD09024 | 4 871,- | HD12024 | 4 969,- |
| | 27 - antracit | HD03027 | 4 674,- | HD06027 | 4 772,- | HD09027 | 4 871,- | HD12027 | 4 969,- |

| Čtvercový profil | | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč |
|  | 02 - lesklý chrom | HK03002 | 4 924,- | HK06002 | 5 032,- | HK09002 | 5 139,- | HK12002 | 5 246,- |
| | 03 - matný chrom | HK03003 | 4 996,- | HK06003 | 5 103,- | HK09003 | 5 211,- | HK12003 | 5 318,- |
| | 05 - matný grafit | HK03005 | 5 110,- | HK06005 | 5 218,- | HK09005 | 5 325,- | HK12005 | 5 433,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HK03006 | 4 719,- | HK06006 | 4 826,- | HK09006 | 4 934,- | HK12006 | 5 041,- |
| | 24 - černá | HK03024 | 5 110,- | HK06024 | 5 218,- | HK09024 | 5 325,- | HK12024 | 5 433,- |
| | 27 - antracit | HK03027 | 5 110,- | HK06027 | 5 218,- | HK09027 | 5 325,- | HK12027 | 5 433,- |

| Obdélníkový profil | | 300 W | | 600 W | | 900 W | | 1200 W | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč |
|  | 02 - lesklý chrom | HP03002 | 4 924,- | HP06002 | 5 032,- | HP09002 | 5 139,- | HP12002 | 5 246,- |
| | 03 - matný chrom | HP03003 | 4 996,- | HP06003 | 5 103,- | HP09003 | 5 211,- | HP12003 | 5 318,- |
| | 05 - matný grafit | HP03005 | 5 110,- | HP06005 | 5 218,- | HP09005 | 5 325,- | HP12005 | 5 433,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | HP03006 | 4 719,- | HP06006 | 4 826,- | HP09006 | 4 934,- | HP12006 | 5 041,- |
| | 24 - černá | HP03024 | 5 110,- | HP06024 | 5 218,- | HP09024 | 5 325,- | HP12024 | 5 433,- |
| | 27 - antracit | HP03027 | 5 110,- | HP06027 | 5 218,- | HP09027 | 5 325,- | HP12027 | 5 433,- |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Barevné provedení

02 - lesklý chrom



03 - matný chrom



05 - matný grafit



06 - bílá (RAL 9003)



24 - černá



27 - antracit




Smart Plus

elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Smart Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom, černá) a líbivý nenápadný design, ale i možnost volby jednoduchého časového programu. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
 - 2 hodiny jednorázově
 - 2 hodiny 1× denně (24-hodinový režim)
 - 2 hodiny 2× denně (12-hodinový režim)
- Protimrazová ochrana (7 °C)



| 300 W | | | 600 W | | | 900 W | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|--|
| provedení | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | | |
| 02 - lesklý chrom | SMP03002 | 1 741,- | SMP06002 | 1 841,- | SMP09002 | 1 941,- | | |
| 06 - bílá | SMP03006 | 1 597,- | SMP06006 | 1 697,- | SMP09006 | 1 797,- | | |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Smart Plus Program

elektrická topná tyč s regulací a dálkovým ovladačem

Topná tyč Smart Plus Program je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus Program je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a líbivý nenápadný design, ale i možnost denního i týdenního časového programu a dálkové ovládání v základní ceně. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Programovatelný 24 hod. režim pro každý den v týdnu
- Detekce otevřeného okna
- ECO režim - snížení teploty o 3 °C oproti nastavené teplotě
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
- Protimrazová ochrana (7 °C)



| 300 W | | | 600 W | | | 900 W | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| provedení | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | | |
| 02 - lesklý chrom | SMPP03002 | 2 197,- | SMPP06002 | 2 297,- | SMPP09002 | 2 397,- | | |
| 06 - bílá | SMPP03006 | 2 097,- | SMPP06006 | 2 197,- | SMPP09006 | 2 297,- | | |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Dynamic

programovatelná elektrická topná tyč s denním i týdenním časovým programem

Topná tyč Dynamic je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Dynamic je plnohodnotný denní i týdenní časový program, detekce otevřeného okna, protimrazová ochrana a zámek proti nežádoucí manipulaci. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
- Protimrazová ochrana (7 °C)
- Zámek - ochrana proti nežádoucí manipulaci



| | | 300 W | | | 600 W | | | 900 W |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|-------|
| provedení | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | | |
| 02 - lesklý chrom | Dyn03002 | 2 293,- | Dyn06002 | 2 393,- | Dyn09002 | 2 493,- | | |
| 06 - bílá | Dyn03006 | 2 193,- | Dyn06006 | 2 293,- | Dyn09006 | 2 393,- | | |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Dynamic Pro

programovatelná elektrická topná tyč s denním i týdenním časovým programem

Topná tyč Dynamic Pro je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Dynamic Pro je plnohodnotný denní i týdenní časový program, detekce otevřeného okna, protimrazová ochrana a zámek proti nežádoucí manipulaci. Přípojovací kabel je zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem. Krytka kabelu a dálkový ovladač jsou příplatkové příslušenství.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
- Protimrazová ochrana (7 °C)
- Zámek - ochrana proti nežádoucí manipulaci



| Příslušenství | obj. č. | cena v Kč |
|-----------------------|---------|-----------|
| dálkový ovladač | HELIR | 771,- |
| krytka - lesklý chrom | DynP-02 | 117,- |
| krytka - bílá | DynP-06 | 93,- |
| krytka - černá | DynP-24 | 119,- |

| | | 300 W | | | 600 W | | | 900 W |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| provedení | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | | |
| 02 - lesklý chrom | DynP03002 | 2 343,- | DynP06002 | 2 443,- | DynP09002 | 2 543,- | | |
| 06 - bílá | DynP03006 | 2 243,- | DynP06006 | 2 343,- | DynP09006 | 2 443,- | | |
| 24 - černá | DynP03024 | 2 613,- | DynP06024 | 2 713,- | DynP09024 | 2 813,- | | |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Basic I91 / I92

I91 - jednoduchá topná tyč
I92 - jednoduchá topná tyč s vypínačem

Topná tyč Basic I91 je základní topná tyč s ochranným termostatem, verze Basic I92 je vybavena navíc vypínačem. Jsou vhodné pro většinu koupelnových otopných těles tzn. žebříků, instalují se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Obě verze jsou k dispozici v bílé barvě nebo v provedení lesklý chrom. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí (pouze model I92)



| provedení | obj. č. | 300 W | | 600 W | | 900 W | |
|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč | obj. č. | cena v Kč |
| I91 | 02 - lesklý chrom | I91LT95453 | 731,- | I91LT95456 | 798,- | I91LT95459 | 845,- |
| | 06 - bílá | I91LT90300 | 677,- | I91LT90600 | 757,- | I91LT90900 | 797,- |
| I92 | 02 - lesklý chrom | I92LT96003 | 997,- | I92LT96006 | 1 039,- | I92LT96009 | 1 093,- |
| | 06 - bílá | I92LT95359 | 912,- | I92LT95362 | 971,- | I92LT95365 | 997,- |

ceny jsou uvedeny bez DPH

Prestige

designová termostatická hlavice

Termostatická hlavice je určena pro termostatické ventily se závitem M30×1,5 mm. Je k dispozici v 11-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

| Prestige | provedení | obj. č. | cena v Kč |
|----------|--------------------------|----------|-----------|
| | 01 - bílá/chrom | GS.02.01 | 299,- |
| | 02 - lesklý chrom | GS.02.02 | 369,- |
| | 03 - matný chrom | GS.02.03 | 533,- |
| | 05 - matný grafit | GS.02.05 | 547,- |
| | 06 - bílá (RAL 9003) | GS.02.06 | 297,- |
| | 07 - antracit (RAL 7016) | GS.02.07 | 547,- |
| | 24 - černá (RAL 9004) | GS.02.24 | 476,- |
| | ostatní barvy * | GS.02.?? | 598,- |

* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy *ceny jsou uvedeny bez DPH*



Ceny jsou platné od 1. 1. 2021 do vydání ceníku následujícího.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.
Aktualizované vydání naleznete na internetové adrese www.hydronix.cz

12/2020